



PERFIL

O ALUMÍNIO DO BRASIL

Linha

PERFILSOLAR

UP



TRILHO REFORÇADO 4,5 METROS

Cód. PESTR00450


*Em
Estoque*



JUNÇÃO TRILHO

Cód. PESJU00100

*Em
Estoque*



GRAMPO FINAL

Cód. PESGF001 35 e 40

*Em
Estoque*



35MM




40MM

GRAMPO INTERMEDIÁRIO


Cód. PESGI00100

*Em
Estoque*




CHAPA DE ATERRAMENTO / GRAMPO

**Prazo
30 dias**



MINI-TRILHO / TELHA METÁLICA


**Prazo
30 dias**



GANCHO TELHA CERÂMICA

Cód. PESGA00100C

**Em
Estoque**




PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA DE MADEIRA

Cód. PESKM10250

**Em
Estoque**



PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA DE MADEIRA



PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA DE MADEIRA




PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA METÁLICA




PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA METÁLICA

Cód. PESKSMET250




PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA METÁLICA



PRISIONEIRO PARA ESTRUTURA METÁLICA




SUPORTE PARA TELHA KALHETÃO



PRISIONEIRO PARA TELHA DE CONCRETO



PRISIONEIRO PARA TELHA DE CONCRETO



PRISIONEIRO PARA TELHA DE CONCRETO




PRISIONEIRO PARA VIGA DE CONCRETO



SUORTE PARA TELHA ZIPADA "ZIP FINO"



SUPORTE PARA TELHA ZIPADA "ZIP LARGO"



*Prazo
30 dias*

SUPORTE PARA TELHA ZIPADA "ZIP GRANDE"



*Prazo
30 dias*

KIT PARA TELHA CERÂMICA



O kit de estrutura para telhas cerâmicas, é compatível com 100% dos modelos de telhas brasileiras.


A forma de montagem do gancho pode variar de acordo com o tipo de telha.

Para telhas baixas, a montagem da alça deve ser invertida, fixando na base o lado baixo da alça, conforme imagem abaixo.

Para telhas altas, a montagem da alça na base do gancho deve ser pelo lado alto, conforme imagem abaixo.

Para telhas tipo “Colonial Capa e Bica” deve ser utilizado como complemento do gancho o “Prolongador da Alça”, para superar a altura da telha. Esse acessório deve ser solicitado a parte.

KIT PARA TELHA FIBROCIMENTO




O kit de estruturas para telhas de fibrocimento é composto pelos prisioneiros estruturais para fixação em caibros de madeira.

O comprimento do prisioneiro utilizado no kit é o de 250mm

Mas também caso seja necessário utilizar comprimentos diferentes, temos de 200 à 400mm de comprimento.

Para telhados com a estrutura metálica, é necessário a substituição do prisioneiro para o modelo específico para estrutura metálica.

KIT PARA TELHA METÁLICA “ALUZINCO”/EXTRUTURA METÁLICA



O kit de estruturas para telhas de fibrocimento é composto pelos prisioneiros estruturais para fixação em caibros de madeira.

O comprimento do prisioneiro utilizado no kit é o de 250mm.

Mas também caso seja necessário utilizar comprimentos diferentes, temos de 200 à 400mm de comprimento.

Para telhados com a estrutura metálica, é necessário a substituição do prisioneiro para o modelo específico para estrutura metálica.

KIT PARA TELHA KALHETÃO “FIBROCIMENTO E AMIANTO”



Antes de projetar a instalação das estruturas em telhas tipo Kalhetão, deve-se verificar o dimensionamento da estrutura que sustenta as telhas e efetuar o cálculo estrutural do projeto de instalação.

O kit das estruturas para telha tipo Kalhetão é composto pelo Suporte de Apoio de Telha Kalhetão e o Prisoneiro de 400mm de comprimento.

A quantidade das peças de fixação da estrutura é variável de acordo com o cálculo estrutural.



KIT PARA TELHA DE CONCRETO PROTENDIDO



O kit de estruturas para telhas de Concreto Protendido é composto pelos prisioneiros estruturais para Telha de Concreto.

O comprimento dos prisioneiros utilizado variam de 250 à 400mm.

Caso seja necessário promover inclinação dos módulos, é possível com a utilização de prisioneiros de comprimentos diferentes.

A fixação do Prisioneiro para Telhado de concreto é realizado totalmente por cima do telhado, sem a necessidade de auxílio operacional na parte de baixo da telha.



KIT PARA TELHA ZIPADA




O kit de estruturas para telhas zipada, é variável de acordo com o modelo do ZIP da telha.


Para cada tipo de Telha Zipada, utiliza um modelo de suporte de fixação.

Cada fabricante de telha Zipada especifica um dimensional diferente.

Antes de dimensionar as estruturas para esse modelo de telha, é necessário verificar o tipo de ZIP da telha.



KIT PARA VIGA DE CONCRETO



O kit de estruturas para telhados com estruturas de Viga de Concreto Protendido/ Viga pré-Fabricada. É composto pelo Prisioneiro de Viga de concreto.

As vigas de Concreto, não são padronizadas, cada fabricante especifica um dimensional específico.

Antes de especificar o uso deste tipo de estrutura é necessário identificar a sessão da viga para a produção do prisioneiro.